

Отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о предостережении в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ № 50230041000104847611 от 26.01.2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

Можайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « » 26.01.2023 № 50-10/13-2513-2023

1) АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "ГИМНАЗИЯ "ЖУКОВКА" (ИНН 5032042443 ОГРН 1035006470641)
info@zhukovka.com

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

При проведении плановой выездной проверки (решение № 10- 4548-д от «09»
января 2023г.) : установлены сведения о следующих действиях:

1. В медицинских книжках у сотрудников (список прилагается) отсутствует вакцинация против гриппа.
2. Плановые профилактические мероприятия по профилактике энтеробиоза и гименолепидоза детей 1-4 классах не проводятся, что является нарушением п.3344 СанПиН 3.3686-21
3. Мойка кулера с применение дезинфицирующего средства проводится реже одного раз в три месяца, последняя обработка кулера проведена 11.08.2022г, что не соответствует требованиям п. 8.4.3 СанПиН 2.3./2.4 3590-20.
4. В помещении для обработки уборочного инвентаря в здании по адресу: Московская область, Московская область, Одинцовский район, п.Жуковка-1, детский сад, лит.Б, на стенах и потолке имеется отслоение и осыпание краски, что не соответствует требованиям



ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. При осуществлении процессов изготовления кулинарной продукции для питания обучающихся на базе пищеблока не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. Не определены биологические, химические, физические факторы опасности, не определены все объекты, на которых проводятся процедуры контроля, отсутствуют данные о создании рабочей группы контроля ХАССП, отсутствуют схемы технологических процессов изготовления блюд, отсутствует описание процессов производства с выбором последовательности операций и поточности процессов изготовления блюд, мытья и дезинфекции оборудования, инвентаря, посуды, уборки помещений, не все контрольно-критические точки (далее ККТ) определены, не прописаны критические пределы для ККТ, не описаны корректирующие действия в случае отклонения от установленных предельных значений, отсутствует процедура мониторинга ККТ, не обеспечено ведение и хранение документации по обеспечению производственного контроля, отсутствует процедура контроля за функционированием технологического оборудования, не установлен объем и периодичность контроля санитарно-гигиенического состояния и готовых блюд по пищеблоку, что не соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. В овощном цехе на оконных откосах шелушение и отслоение верхнего слоя краски. В холодном и горячем цехам на стене частично отсутствует кафельная плитка (см. фототаблицу), что не соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. Допускается прием пищевой продукции без наличия маркировки (с/м ягоды, свежие фрукты (яблоки, лимоны, киви, груши), что не соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 4 ТР ТС 022/2011

8. Допускается прием пищевой продукции с отсутствием ветеринарного свидетельства и декларации соответствия (сметана, яйца, говядина, мясной гастрономии (сосиски, ветчина, карбонад, колбаса в/к), что не соответствует требованиям п. 2.2, п. 2.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. Основное меню разработано без учета рекомендуемых среднесуточных норм потребления продуктов питания, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. Приложения № 7 таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. Основное 21 – дневное меню, разработано для одной возрастной категории, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

11. При анализе меню, выявлено, что в питании детей используются сосиски, колбаса в/к, карбонад, ветчина, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1) ст.35, ст. 24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2) п.3344 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- 3) п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 4) п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 5) п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;



- 6) п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 7) п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 8) ст. 4 ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
- 9) п. 8.1.2. Приложения № 7 таблица 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 10) п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- 11) п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1. Организовать вакцинацию сотрудников против гриппа в 2023-2024г, в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Организовать плановые профилактические мероприятия по профилактике энтеробиоза и гименолепидоза детей 1-4 классах в соответствии с требованиями п.3344 СанПин 3.3686-21;
3. Обеспечить мойку кулера с применение дезинфицирующего средства не реже одного раз в три месяца в соответствии с требованиями п. 8.4.3 СанПин 2.3./2.4 3590-20.
4. Провести ремонт стен и потолка в помещении для обработки уборочного инвентаря в здании по адресу: Московская область, Московская область, Одинцовский район, п.Жуковка-1, детский сад, лит.Б в соответствии с требованиями ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. При осуществлении процессов изготовления кулинарной продукции для питания обучающихся на базе пищеблока разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
6. Провести ремонт оконных откосов в овощном цеху, восстановить целостность кафельной плитка на стенах холодного и горячего цехов.
7. Прием пищевой продукции строго осуществлять при наличии маркировочных ярлыков.
8. Прием пищевой продукции строго осуществлять при наличии товаросопроводительной документации (ветеринарного свидетельства и декларации соответствия).
9. Разработать основное меню с учетом среднесуточных норм потребления продуктов питания.
10. Разработать основное меню для каждой возрастной группы детей (7-11 лет, 12-18 лет).



11. Исключить из питания детей мясную гастрономию (сосиски, колбаса в/к, карбонад, ветчина).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, предусмотренном п. 48 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100


(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6*. *В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу*

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

Начальник Одинцовского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области –
Главный Государственный санитарный врач по
Одинцовскому, Рузскому, Наро-Фоминскому, Можайскому городским округам
Мозгалина Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение о
проведении контрольной закупки)



(подпись)

Черкасова Н.М. – главный специалист-эксперт Одинцовского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области, тел. (495) 593-18-79; mail:
odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.



Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

